



فهرست مسئله‌های

روز



روال‌ها	محدودیت حافظه	محدودیت زمان CPU	تعداد زیرمسئله - های عمومی	مجموع امتیازات	نام انگلیسی مسئله	نام فارسی مسئله
count_routes(N,M,P,R,Q,G) – garden.[c cpp pas]	۲۵۶ مگابایت	۵ ثانیه	۱	$49 + 20 + 31 = 100$	GARDEN	باغ استوایی
best_path(N,K,H,L) – race.[c cpp pas]	۲۵۶ مگابایت	۳ ثانیه	۱	$9 + 12 + 22 + 57 = 100$	RACE	اتومبیل‌رانی
besthub(R,L,X,B) – ricehub.[c cpp pas]	۲۵۶ مگابایت	۱ ثانیه	۱	$17 + 25 + 26 + 32 = 100$	RICEHUB	انبار غله

کامپایل کردن

از محیط برنامه‌سازی و تست RunC استفاده کنید.

- کاربرانی که از خط فرمان (Command Line) استفاده می‌کنند:
 - کامپایل و اجرا (از طریق خط فرمان): با دستور `runc grader.c` یا `runc grader.cpp` یا `runc grader.pas` قابل انجام است.
 - ارسال: `grader.c` یا `grader.cpp` یا `grader.pas` را ارسال کنید.
- کاربرانی که از `gedit` استفاده می‌کنند:
 - کامپایل و اجرا (از طریق افزونه‌ی `gedit`): زمانی که در حال ویرایش یک پیاده‌سازی یا فایل مصحح هستید، ترکیب کلیدهای `Ctrl` و `R` را بزنید.
 - ارسال (از طریق افزونه‌ی `gedit`): زمانی که در حال ویرایش یک پیاده‌سازی یا فایل مصحح هستید، ترکیب کلیدهای `Ctrl` و `J` را بزنید.